

SW-WOOL-ML

DECLARATION DES PERFORMANCES

No. UNIDOP 2021005



1. Code d'identification unique du produit type :
Dénominations commerciales
2. Usage ou usages prévu(s):
3. Fabricant:
4. Le ou les systèmes EVCP:
5. Norme harmonisée:
6. Organisme(s) notifié(s):
- SW-WOOL ML MW FRA**
- SW-WOOL-ML "Rexolatte", Usystem Roof DS Mineral Wool FRA**
- Panneaux isolants porteurs à ossature bois préfabriqués**
- UNILIN division insulation, Waregemstraat 112, B-8792, Belgium**
www.unilininsulation.com/fr-fr
- Système 1**
- Non applicable**
- Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :
- L'UBATc (Organisme Notifié par l'EOTA) a délivré un Agrément Technique Européen n° ETA 10/0019, le 30/04/2010, sur la base du guide d'ATE référence ETAG 019.
 - Le CTIB-TCHN (Organisme Notifié n° 1161) a réalisé l'inspection initiale de l'usine et du système de contrôle de la qualité. Cet organisme conduit deux fois par an un audit de suivi du contrôle de la fabrication.
- Le Certificat CE n° 1161CPD – CTIB-TCHN 974 atteste de la conformité, selon le Système 1, des performances décrites dans l'ATE.
- Ce certificat a été délivré pour la première fois, le 12/07/2010

7. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances			Spécification Technique
	Type	Epaisseur isolant (mm)	Résistance thermique	
Résistance thermique (m ² .K/W)	170 – 4,55	170	4,55	ETA 10/0019
	195 – 5,25	195	5,25	
	225 – 6,05	225	6,05	
Conductivité thermique λ _D (W/m.K)	0,037			

Pour toutes les autres caractéristiques : No Performance Declared (aucune performance déterminée)

8. Les performances du produit susmentionné au point 1 sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant susmentionné.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Lieven Malfait
Managing Director UNILIN, division insulation

Desselgem, le mardi 28/04/2021

Unilin Insulation

Immeuble Estreo, 1-3 rue d'Aurion, 93110 Rosny-sous-Bois – France
T +33 1 48 94 96 86 - E info.insulation.fr@unilin.com - www.unilininsulation.fr
SAS au capital de 38200€ - Siret 325 032 878 00044
Code APE 4613 Z - N° TVA FR 35 325 032 878 - RCS Bobigny 325 032 878