



VKF Technische Auskunft Nr. 30350

Inhaber /-in
UNILIN insulation
Waregemstraat 112
8792 Desselgem
Belgium

Hersteller /-in
UNILIN insulation
7181 Feluy
Belgium

Gruppe 122 - Wärmedämmplatten und -matten

Produkt UNILIN UTherm FLOOR LE (HALOGENFREI) / UNILIN UTherm ROOF LE (HALOGENFREI) / UNILIN UTherm ROOF LE TAPERED (HALOGENFREI) / UNILIN UTherm ROOF LE PRO (FM APPROVED)

Beschreibung Wärmedämmplatten aus Polyisocyanurat-Schaum (PIR), zweiseitig kaschiert mit Aluminiumverbundfolie (D=0.1mm), RD=27.2-36.8 kg/m³, D≥20mm

Anwendung RF3 (cr)

Unterlagen FIW, München: Prüfbericht 'H.E-193/20' (09.09.2020), Prüfbericht 'H.E-194/20' (09.09.2020), Prüfbericht 'HE-22-1441-06' (30.01.2023), Klassifizierungsbericht 'H.K-61/20' (11.11.2020); WFRGent NV, Gent: Klassifizierungsbericht '22515D' (13.02.2023); Hersteller: Leistungserklärung 'UTHERM Roof LE' (17.06.2021), Leistungserklärung 'UTHERM Roof LE Pro' (17.06.2021), Leistungserklärung 'UTHERM Roof LE TAPERED' (17.06.2021), Leistungserklärung 'UTHERM FLOOR LE' (17.06.2021)

Prüfbestimmungen EN ISO 11925-2

Beurteilung Klassifizierung E

Gültigkeitsdauer 31.12.2028
Ausstellungsdatum 07.09.2023
Ersetzt Dokument vom 07.05.2021

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler